


Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 50230041000105502192 от 24.03.2023г.

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Московской области
Одинцовский территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«12» апреля 2023 г., 13 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

143006, Московская обл., г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д.12
(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: муниципального казенного общеобразовательного учреждения, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы "Старогородковская специальная (коррекционная) школа-интернат имени заслуженного учителя РФ ФУРАГИНОЙ А.В. (ИНН 5032201615, ОГРН 1155032003367)
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресам (местоположению):
143079, Московская область, Одинцовский го, п. Старый Городок, Школьная ул, д.34 (закрыта, ведутся ремонтные работы); 143079, Московская область, Одинцовский го, п. Старый Городок, ул. Заводская, д. 28
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «10» апреля 2023г.
по «12» апреля 2023г.
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: нет

с «__» _____ 2023г.

по «__» _____ 2023г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: да

с «10» апреля 2023г.

по «12» апреля 2023г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен

Ведущим специалистом-экспертом Мусатовой Светланой Вячеславовной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Енинкова Г.Ф.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород. Аттестаты аккредитации: РОСС.RU.0001.511892 дата внесения в реестр 07.12.2015г., № RA.RU.710326 дата внесения в реестр 06.05.2020г., выданные Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Новохатько Татьяна Юрьевна – директор

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	
--	--

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

2) инструментальные исследования

3) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

осмотр

с «10» апреля 2023г.

по «10» апреля 2023г.

инструментальные исследования

с «10» апреля 2023г.

по «12» апреля 2023г.

истребование документов

с «10» апреля 2023г.

по «10» апреля 2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: документы, подтверждающие полномочия представителей юридического лица при проведении мероприятий по надзору; личные медицинские книжки сотрудников; документы, подтверждающие выполнение работ по дератизации и дезинфекции; документы, подтверждающие выполнение работ по обследованию и дезинфекции вентиляционных систем; документы, подтверждающие выполнение работ по вывозу отходов производства и потребления; договор на медицинское обслуживание; медицинский журнал осмотра на педикулез; журнал учета инфекционных заболеваний; списочный состав сотрудников, с указанием должности; журналы, установленные санитарными правилами; примерное меню; сведения о наполняемости групп; документы, подтверждающие происхождение и качество продукции; справка по дезинфицирующим и моющим средствам, кожным антисептикам, используемых в учреждении; справка по количеству и размещению оборудования для обеззараживания воздуха, журнал регистрации и контроля работы оборудования для обеззараживания воздуха.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Выявлены нарушения:

1. Школа по адресу: 143079, Московская область, Одинцовский го, п. Старый Городок, ул. Заводская, д. 28:

- в помещениях пищеблока на полу нарушена целостность плитки, что не соответствует требованиям п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протоколы исследования продуктов питания № 8.16, 8.17 от 12.04.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

С.В. Мусатова

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

Отправлено по эл. почте

odin_kor_intennat@mosreg.ru



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Московской области

Одинцовский территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 10-38/118 г. Одинцово, Можайское шоссе, д.12 « 12 » апреля 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Одинцовского территориального отдела
Мусатовой Светланой Вячеславовной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального казенного общеобразовательного учреждения, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы "Старогородковская специальная (коррекционная) школа-интернат имени заслуженного учителя РФ ФУРАГИНОЙ А.В. по адресу: 143079, Московская область, Одинцовский го, п. Старый Городок, ул. Заводская, д. 28
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Школа по адресу: 143079, Московская область, Одинцовский го, п. Старый Городок, ул. Заводская, д. 28:

- в помещениях пищеблока на полу нарушена целостность плитки, что не соответствует требованиям п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Школа по адресу: 143079, Московская область, Одинцовский го, п. Старый Городок, ул. Заводская, д. 28:

1. В помещениях пищеблока на полу заменить дефектную плитку в соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы "Старогородковская специальная (коррекционная) школа-интернат имени заслуженного учителя РФ ФУРАГИНОЙ А.В. по адресу: 143079, Московская область, Одинцовский го, п. Старый Городок, ул. Заводская, д. 28
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Одинцовский территориальный отдел по адресу: Московская обл, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.12, тел./факс 8-495-593-51-43, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2023г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

С.В. Мусатова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « ____ » _____ 2023г.

(инициалы и фамилия)

(подпись)

Предписание направлено по адресу:

Управление образования Администрации Одинцовского
городского округа Московской области
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение, реализующее адаптированные
основные общеобразовательные программы
«Старогородковская специальная (коррекционная)
школа – интернат имени Заслуженного учителя РФ
Фурагиной А.В.»

143079, Московская обл., Одинцовский г.о., Старый Городок, ул. Школьная, д.34
телефон: (498) 677-90-22, факс: (498) 677-82-33

исх. № 20 от 31.08.2023 г.
на _____

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Одинцовский территориальный отдел

Администрация МКОУ РАООП «Старогородковская специальная (коррекционная) школа-интернат им. Заслуженного учителя РФ Фурагиной А.В.» доводит до Вашего сведения, что по Предписанию об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 10-38/118 от 12.04.2023 года по адресу: пос. Старый Городок, ул. Заводская, д. 28, были устранены следующие нарушения:

- в помещении пищеблока на полу заменена дефектная плитка в соответствии с требованием п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Директор
Старогородковской специальной
(коррекционной) школы-интерната
им. Заслуженного учителя РФ Фурагиной А.В.



Т.Ю.Новохатько